

## CEL I METODOLOGIA BADANIA

### Badanie postrzegania Antagonistów wapnia

Badanie zostało przeprowadzone w miastach wojewódzkich w kwietniu 2012 roku.

### Celem badania było:

- ustalenie zwyczajów terapeutycznych związanych ze stosowaniem leków kardiologicznych;
- analiza zakresu doświadczeń lekarzy ze stosowaniem Antagonistów wapnia;
- percepcja oraz ocena wybranych Antagonistów wapnia;
- zbadanie kryteriów wyboru Antagonistów wapnia;
- przedstawienie perspektyw stosowania tych preparatów w przyszłości;
- analiza postrzegania działań marketingowych firm farmaceutycznych promujących badane preparaty

### Metodologia badania:


Badanie przeprowadzono metodą bezpośrednich wywiadów ankierskich (FFI), ankiety do samodzielnego wypełnienia oraz kwestionariuszy dziennikowych wśród KARDIOLOGÓW i LEKARZY I KONTAKTU. Do badania zakwalifikowano lekarzy, którzy spełniają kryterium rekrutacyjne dotyczące miesięcznej liczby pacjentów: Kardiolicy – przynajmniej 150 pacjentów przyjmowanych miesięcznie, Lekarze I kontaktu – przynajmniej 150 pacjentów z problemami kardiologicznymi przyjmowanych miesięcznie. Analizie poddano 200 wywiadów: KARDIOLODZY – 100, LEKARZE I KONTAKTU – 100. Wyniki przedstawiono w podziale na ww. grupy lekarzy.

## VI. KOSZTY LECZENIA

J1. Proszę pomyśleć o Pana/i pacjentach cierpiących na schorzenia układu krążenia, u których stosuje Pan/i leczenie JEDNYM preparatem kardiologicznym. Proszę powiedzieć u jakiego odsetka takich pacjentów mógłby/mogłaby Pan/i zastosować terapię, której miesięczny koszt wynosi...

### Średni % pacjentów, którzy zaakceptowałyby leczenie JEDNYM preparatem kardiologicznym o danym koszcie miesięcznej terapii

[wg szacunków lekarzy]



J2. A teraz proszę pomyśleć o Pana/i pacjentach cierpiących na schorzenia układu krążenia, u których stosuje Pan/i leczenie WIĘCEJ NIŻ JEDNYM preparatem kardiologicznym. Proszę powiedzieć u jakiego odsetka takich pacjentów mógłby/mogłaby Pan/i zastosować terapię, której miesięczny koszt wynosi...

**Średni % pacjentów, którzy zaakceptowałyby leczenie WIĘCEJ NIŻ JEDNYM preparatem kardiologicznym o danym koszcie miesięcznej terapii**

[wg szacunków lekarzy]

